

załącznik nr 1 do SIWZ

Inwestor:
WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY
ZABYTKÓW
UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 11
50 - 243 WROCŁAW

PRZEDMIAR ROBÓT Nr: 1

Kod Słownika Zamówień: 45000000-7; E182-2

Data Oprac.: 2010-08.

Adres budowy: UL. 1 MAJA 23, 58 - 500 JELENIA GÓRA

Obiekt: BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW - DELEGATURA
W JELENIEJ GÓRZE

Tytuł / Rodzaj robót: REMONTOWO BUDOWLANE

Podstawa opracowania: KNR 4-01W, KNR 2-02U, KNNR 3, KNR 4-01, KNR 00-12, KNNR 2, KNR 2-02,
KNR 00-19, KNR 7-12, PKZ 19-08

Sporządził:

**Uwaga: pozycje przekreślone
na czerwono nie są przedmiotem zamówienia**

Książka Przedmiarów/Obmiarów

1. II PIĘTRO - POM. 1 STRONA LEWA

1	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	24,53 m2
2	1. (5,35*3,90)+(2,15*1,50)+(1,25*0,35) KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	24,53 3,00 kpl
3	1. 3,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	3,00 1,00 kpl
4	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 77,79 m2
5	1. 53,26+24,53 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	77,79 24,53 m2
6	1. 24,53 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	24,53 53,26 m2
7	1. (7,15+3,90)*2*2,41 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	53,26 24,53 m2
8	1. 24,53 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	24,53 53,26 m2
9	1. 53,26 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	53,26 24,53 m2
10	1. 24,53 KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	24,53 24,53 m2
11	1. 24,53 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	24,53 2,00 kpl
12	1. 2,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	2,00 0,71 m2
13	1. (0,25*0,85)+(0,50*1,00) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	0,71 0,71 m2
	1. 0,71	0,71

14	KNR 2-02U 1135-04-050 <i>Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)</i>	24,53 m2
	1. 24,53	24,53
2. II PIĘTRO - POM. 2 STRONA LEWA		
15	KNR 4-01W 1216-01-050 <i>Zabezpieczenie podłóg folią</i>	23,92 m2
	1. (5,40*3,65)+(2,55*1,65)	23,92
16	KNR 4-01W 1216-01-090 <i>Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia</i>	3,00 kpl
	1. 3,0	3,00
17	KNR 3 0702-050-090 <i>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia</i>	1,00 kpl
	1. 1,00	1,00
18	KNR 4-01W 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi - scian i sufitów</i>	75,49 m2
	1. (7,05+3,65)*2*2,41+23,92	75,49
19	KNR 2-02U 1134-01-050 <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)</i>	23,92 m2
	1. 23,92	23,92
20	KNR 2-02U 1134-02-050 <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)</i>	51,57 m2
	1. 51,57	51,57
21	KNR 4-01W 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i>	23,92 m2
	1. 23,92	23,92
22	KNR 4-01W 1204-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	51,57 m2
	1. 51,57	51,57
23	KNR 4-01W 1215-07-050 <i>Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych</i>	23,92 m2
	1. 23,92	23,92
24	KNR 3 0807-020-050 <i>Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek</i>	23,92 m2
	1. 23,92	23,92
25	KNR 4-01W 1215-05-090 <i>Mycie po robotach malarskich okien - analogia</i>	2,00 kpl
	1. 2,00	2,00
26	KNR 3 0807-020-050 <i>Renowacja parapetów - analogia</i>	0,71 m2
	1. (0,25*0,85)+(0,50*1,00)	0,71
27	KNR 2-02U 1135-04-050 <i>Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)</i>	0,71 m2
	1. 0,71	0,71

28	KNR 2-02U 1135-04-050 <i>Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)</i>	23,92 m2
	1. 23,92	23,92
3. II PIĘTRO - POMIESZCZENIE KUCHNI		
29	KNR 4-01 0348-03-050 <i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</i>	1,57 m2
	1. (0,65*2,41)	1,57
30	KNR 4-01 0819-15-050 <i>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</i>	7,41 m2
	1. (1,85+1,35+1,85+0,65)*1,30	7,41
31	KNR 4-01 0811-07-050 <i>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej</i>	2,50 m2
	1. (1,85*1,35)	2,50
32	KNR 3 0702-050-090 <i>Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia</i>	1,00 kpl
	1. 1,00	1,00
33	KNR 4-01 0716-0101-050 <i>Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianachpłaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2</i>	7,41 m2
	1. 7,41	7,41
34	KNR 4-01W 1204-08-050 <i>Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów</i>	10,51 m2
	1. (1,85+1,35)*2*2,41+2,50-7,41	10,51
35	KNR 2-02U 1134-01-050 <i>Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)</i>	2,50 m2
	1. 2,50	2,50
36	KNR 2-02U 1134-02-050 <i>Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)</i>	15,42 m2
	1. (1,85+1,35)*2*2,41	15,42
37	KNR 4-01W 1204-01-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów</i>	2,50 m2
	1. 2,50	2,50
38	KNR 4-01W 1204-02-050 <i>Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian</i>	12,39 m2
	1. 15,42-(1,85+1,35+1,85)*0,60	12,39
39	KNR 00-12 0829-06-050 <i>Licowanie ścian płytkami - na klej metodą zwykłą</i>	3,03 m2
	1. (1,85+1,35+1,85)*0,60	3,03
40	KNR 00-12 1118-09-050 <i>Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną</i>	2,50 m2
	1. (1,85*1,35)	2,50
41	KNR 4-01 0108-11-060 <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km</i>	1,50 m3
	1. 1,50	1,50

42	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km - nastepne 14 km	21,00 m3
1.	1,50	1,50
4. II PIĘTRO - POMIESZCZENIE WC		
43	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	9,04 m2
1.	(0,65+0,85+0,65+0,65+0,90+1,40+1,85)*1,30	9,04
44	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	2,59 m2
1.	(1,85*1,40)	2,59
45	KNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - analogia	2,00 kpl
1.	2,00	2,00
46	KNR 4-01 0716-0101-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2	9,04 m2
1.	9,04	9,04
47	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi- - ścian i sufitów	10,30 m2
1.	(6,95*2,41)+2,59-9,04	10,30
48	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	2,59 m2
1.	2,59	2,59
49	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	16,75 m2
1.	(6,95*2,41)	16,75
50	KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	2,59 m2
1.	2,59	2,59
51	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	2,85 m2
1.	(6,95*2,41)-(6,95*2,00)	2,85
52	KNR 00-12 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami - na klej metodą zwykłą do wysokości 2,00 m	13,90 m2
1.	(6,95*2,00)	13,90
53	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	2,59 m2
1.	(1,85*1,40)	2,59
54	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	1,20 m3
1.	1,20	1,20
55	KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - nastepne 14 km	16,80 m3

1. 1,20

1,20

5. II PIĘTRO - POM. 3 STRONA PRAWA

56	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	21,28 m2
57	1. (7,60*2,80) KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	21,28 2,00 kpl
58	1. 2,0 KNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	2,00 1,00 kpl
59	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 71,41 m2
60	1. (7,60+2,80)*2*2,41+21,28 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	71,41 21,28 m2
61	1. 21,28 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	21,28 50,13 m2
62	1. 50,13 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	50,13 21,28 m2
63	1. 21,28 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	21,28 50,13 m2
64	1. 50,13 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	50,13 21,28 m2
65	1. 21,28 KNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	21,28 21,28 m2
66	1. 21,28 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	21,28 1,00 kpl
67	1. 1,00 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	1,00 21,28 m2
	1. 21,28	21,28

6. II PIĘTRO - POM. 4 STRONA PRAWA

68	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	25,43 m2
	1. (5,10*4,80)+(0,50*1,90)	25,43

69	KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	2,00 kpl
70	1. 2,0 KNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	2,00 1,00 kpl
71	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 75,56 m2
72	1. $(5,10+4,80)*2*2,41+(0,50*2*2,41)+25,43$ KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	75,56 25,43 m2
73	1. 25,43 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	25,43 50,13 m2
74	1. 50,13 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	50,13 25,43 m2
75	1. 25,43 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	25,43 50,13 m2
76	1. 50,13 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	50,13 25,43 m2
77	1. 25,43 KNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	25,43 25,43 m2
78	1. 25,43 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	25,43 1,00 kpl
79	1. 1,00 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	1,00 25,43 m2
	1. 25,43	25,43

7. II PIĘTRO - POMIESZCZENIE SERWEROWNI

80	KNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	1,00 kpl
81	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 30,37 m2
82	1. $(2,30+2,15)*2*2,41+(0,74*2*2,41)+5,35$ KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	30,37 5,35 m2
	1. $(2,15*2,00)+(0,30*1,25)+(0,90*0,75)$	5,35

83	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	25,02 m2
	1. 25,02	25,02
84	KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	5,35 m2
	1. 5,35	5,35
85	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	25,02 m2
	1. 25,02	25,02
86	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	5,35 m2
	1. 5,35	5,35

8. II PIĘTRO - KORYTARZ

87	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	16,63 m2
	1. $(2,15*1,65)+(0,45*1,00)+(2,90*2,80)+(0,45*1,00)+(1,95*1,80)+(0,50*1,10)$	16,63
88	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	80,50 m2
	1. $(2,15+1,65)*2*2,41+(2,90+2,80)*2*2,41+(1,95+1,80)*2*2,41+16,63$	80,50
89	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	16,63 m2
	1. 16,63	16,63
90	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	63,86 m2
	1. 63,86	63,86
91	KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	16,63 m2
	1. 16,63	16,63
92	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	63,86 m2
	1. 63,86	63,86
93	KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	16,63 m2
	1. 16,63	16,63
94	KNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	16,63 m2
	1. 16,63	16,63
95	KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	16,63 m2
	1. 16,63	16,63

9. I PIĘTRO - POM. KIEROWNIKA DELEGATURY STRONA LEWA

96	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	23,22 m2
97	1. (3,00*2,20)+(0,30*2,15)+(4,50*3,55) KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	23,22 3,00 kpl
98	1. 3,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	3,00 1,00 kpl
99	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 83,14 m2
100	1. (7,00+3,55)*2*2,84+23,22 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	83,14 23,22 m2
101	1. 23,22 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	23,22 59,92 m2
102	1. 59,92 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	59,92 23,22 m2
103	1. 23,22 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	23,22 59,92 m2
104	1. 59,92 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	59,92 23,22 m2
105	1. 23,22 KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	23,22 23,22 m2
106	1. 23,22 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	23,22 2,00 kpl
107	1. 2,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	2,00 1,35 m2
108	1. (1,40*0,50)+(0,50*1,30) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	1,35 1,35 m2
109	1. 1,35 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	1,35 23,22 m2
	1. 23,22	23,22

10. I PIĘTRO - POM. SEKRETARIATU STRONA LEWA

110	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	17,42 m2
111	1. (6,81*2,15)+(0,75*3,70) KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	17,42 2,00 kpl
112	1. 2,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	2,00 1,00 kpl
113	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 72,57 m2
114	1. (6,81+2,90)*2*2,84+17,42 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	72,57 17,42 m2
115	1. 17,42 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	17,42 55,15 m2
116	1. 55,15 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	55,15 17,42 m2
117	1. 17,42 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	17,42 55,15 m2
118	1. 55,15 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	55,15 17,42 m2
119	1. 17,42 KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	17,42 17,42 m2
120	1. 17,42 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	17,42 1,00 kpl
121	1. 1,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	1,00 0,60 m2
122	1. (1,20*0,50) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	0,60 0,60 m2
123	1. 0,60 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	0,60 17,42 m2
	1. 17,42	17,42

11. I PIĘTRO - BIURO STRONA LEWA

124	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	19,43 m2
125	1. (6,81*2,55)+(0,75*2,75) KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	19,43 3,00 kpl
126	1. 3,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	3,00 1,00 kpl
127	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 76,85 m2
128	1. (6,81+3,30)*2*2,84+19,43 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	76,85 19,43 m2
129	1. 19,43 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	19,43 57,42 m2
130	1. 57,42 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	57,42 19,43 m2
131	1. 19,43 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	19,43 57,42 m2
132	1. 57,42 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	57,42 19,43 m2
133	1. 19,43 KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	19,43 19,43 m2
134	1. 19,43 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	19,43 2,00 kpl
135	1. 2,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	2,00 1,15 m2
136	1. (1,10*0,50)+(0,50*1,20) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	1,15 1,15 m2
137	1. 1,15 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	1,15 19,43 m2
	1. 19,43	19,43

12. I PIĘTRO - POMIESZCZENIA WC

138	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	18,07 m ²
139	1. $((0,65+0,85+0,65+0,65+0,90+1,40+1,85)*1,30)*2$ KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	18,07 5,18 m ²
140	1. $(1,85*1,40)*2$ KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - analogia	5,18 4,00 kpl
141	1. 2,00+2,00 KNR 4-01 0716-0101-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianachpłaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m ²	4,00 18,08 m ²
142	1. 9,04*2 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi- - ścian i sufitów	18,08 20,60 m ²
143	1. $((6,95*2,41)+2,59-9,04)*2$ KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	20,60 5,18 m ²
144	1. 2,59*2 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	5,18 33,50 m ²
145	1. $(6,95*2,41)*2$ KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	33,50 5,18 m ²
146	1. 2,59*2 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	5,18 5,70 m ²
147	1. $((6,95*2,41)-(6,95*2,00))*2$ KNR 00-12 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm - na klej metodą zwykłą do wysokości 2,00 m	5,70 27,80 m ²
148	1. $(6,95*2,00)*2$ KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	27,80 5,18 m ²
149	1. $(1,85*1,40)*2$ KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	5,18 1,50 m ³
150	1. 1,50 KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - następnę 14 km	1,50 21,00 m ³
	1. 1,50	1,50

13. I PIĘTRO - POM. 1 STRONA PRAWA

151	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	40,15 m ²
	1. $(7,30*5,50)$	40,15

152	KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	4,00 kpl
153	1. 4,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	4,00 1,00 kpl
154	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 112,85 m2
155	1. (7,30+5,50)*2*2,84+40,15 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	112,85 40,15 m2
156	1. 40,15 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	40,15 72,70 m2
157	1. 72,70 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	72,70 40,15 m2
158	1. 40,15 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	40,15 72,70 m2
159	1. 72,70 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	72,70 40,15 m2
160	1. 40,15 KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	40,15 40,15 m2
161	1. 40,15 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	40,15 3,00 kpl
162	1. 3,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	3,00 1,44 m2
163	1. (0,40*1,20)*3 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	1,44 1,44 m2
164	1. 1,44 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	1,44 40,15 m2
	1. 40,15	40,15
14. I PIĘTRO - POM. 2 STRONA PRAWA		
165	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	15,75 m2
	1. (5,00*3,15)	15,75

166	KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	2,00 kpl
167	1. 2,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	2,00 1,00 kpl
168	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 62,04 m2
169	1. (5,00+3,15)*2*2,84+15,75 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	62,04 15,75 m2
170	1. 15,75 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	15,75 46,29 m2
171	1. 46,29 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	46,29 15,75 m2
172	1. 15,75 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	15,75 46,29 m2
173	1. 46,29 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	46,29 15,75 m2
174	1. 15,75 KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	15,75 15,75 m2
175	1. 15,75 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	15,75 1,00 kpl
176	1. 1,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	1,00 0,48 m2
177	1. (0,40*1,20) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	0,48 0,48 m2
178	1. 0,48 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	0,48 15,75 m2
	1. 15,75	15,75
15. I PIĘTRO - POM. SOCJALNE STRONA PRAWA		
179	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	7,24 m2
	1. (3,15*2,30)	7,24

180	KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie drzwi folią - analogia	1,00 kpl
181	1. 1,0 KNR 4-01 0354-04-020 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	1,00 1,00 szt
182	1. 1,00 KNR 4-01 0336-07-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - 2 szt - pod nadproże drzwiowe	1,00 2,60 m
183	1. 1,30*2 KNR 4-01 0336-07-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - 2 szt - pod podciąg	2,60 6,00 m
184	1. 3,00*2 KNR 4-01 1212-02-050 Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchnią pełnych dwuteowników	6,00 7,87 m²
185	1. (0,544*1,30*4)+(0,14*6*3,00)*2 KNR 4-01 0317-05-040 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteownik 140 - nadproże	7,87 5,20 m
186	1. 1,30*4 KNR 4-01 0317-05-040 Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych dwuteownik HEB 140 - podciąg	5,20 6,00 m
187	1. 3,00*2 KNR 4-01 0317-06-020 Obmurowanie końcówek belek. Zaprawa z wapna suchogaszzonego	6,00 12,00 szt
188	1. 8,00+4,00 KNR 4-01 0329-03-060 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych	12,00 0,90 m³
189	1. (0,90*2,00*0,50) KNR 4-01 0349-02-060 Rozębranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	0,90 1,62 m³
190	1. (2,40*2,84*0,30)+(2,00*0,70*0,30) KNR 4-01 0708-0301-040 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł, pustaków cer., betonów, na ościeżach szerokości do 50 cm	1,62 17,70 m
191	1. (2,00+0,90+2,00)+(2,50+2,60+2,50)+(2,60+2,60) KNR 2-02 0121-05-050 Ścianki działowe z luksferów, o wymiarach 20x20x5 cm.	17,70 6,00 m²
192	1. (2,40*2,50) KNR 2 1104-020-090 Wstawienie drzwi nietypowych - analogia	6,00 1,00 kpl
193	1. 1,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	1,00 38,20 m ²
	1. (3,15+2,30)*2*2,84+7,24	38,20

194	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	7,24 m2
195	1. 7,24 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	7,24 30,96 m2
196	1. 30,96 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	30,96 7,24 m2
197	1. 7,24 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	7,24 30,96 m2
198	1. 30,96 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	30,96 7,24 m2
199	1. 7,24 KNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	7,24 7,24 m2
200	1. 7,24 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	7,24 7,24 m2
201	1. 7,24 KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	7,24 4,00 m3
202	1. 4,00 KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - następne 14 km	4,00 56,00 m3
	1. 4,00	4,00

16. I PIĘTRO - KORYTARZ

203	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	12,18 m2
204	1. (4,20*2,90) KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	12,18 52,51 m2
205	1. (4,20+2,90)*2*2,84+12,18 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	52,51 12,18 m2
206	1. 12,18 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	12,18 40,33 m2
207	1. 40,33 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	40,33 12,18 m2
	1. 12,18	12,18

208	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	40,33 m2
	1. 40,33	40,33
209	KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	12,18 m2
	1. 12,18	12,18
210	KNNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	12,18 m2
	1. 12,18	12,18
211	KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	12,18 m2
	1. 12,18	12,18

~~17. PARTER - ANTYKWARIAT~~

212	KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	6,00 kpl
	1. 6,0	6,00
213	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	113,75 m2
	1. $(7,30+5,75)*2*2,75+(7,30*5,75)$	113,75
214	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	41,98 m2
	1. $(7,30*5,75)$	41,98
215	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	71,78 m2
	1. $(7,30+5,75)*2*2,75$	71,78
216	KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	41,98 m2
	1. 41,98	41,98
217	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	71,78 m2
	1. 71,78	71,78
218	KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - analogia	6,00 kpl
	1. 6,00	6,00
219	KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	1,00 m2
	1. $(1,00*0,50)*2$	1,00
220	KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	1,00 m2
	1. 1,00	1,00
221	KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - na na istniejących płytkach lastrykowych	41,98 m2
	1. 41,98	41,98

~~18. PARTER - BIURO ANTYKWARIATU~~

222	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	11,62 m2
	1. (3,75*3,10)	11,62
223	KNNR 3-0702-050-090 Wylucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	1,00 kpl
	1. 1,00	1,00
224	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ściany i sufitów	49,29 m2
	1. (3,75+3,10)*2*2,75+11,62	49,29
225	KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	11,62 m2
	1. 11,62	11,62
226	KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	37,67 m2
	1. 37,67	37,67
227	KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	11,62 m2
	1. 11,62	11,62
228	KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	37,67 m2
	1. 37,67	37,67
229	KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	11,62 m2
	1. 11,62	11,62
230	KNNR 3-0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	11,62 m2
	1. 11,62	11,62
231	KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	37,67 m2
	1. 37,67	37,67

19. PARTER - WC ANTYKWARIATU

232	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	9,04 m2
	1. (0,65+0,85+0,65+0,65+0,90+1,40+1,85)*1,30	9,04
233	KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	2,59 m2
	1. (1,85*1,40)	2,59
234	KNR 4-01 0716-0101-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie, podłóżę z cegły, pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń do 5m2	9,04 m2
	1. 9,04	9,04

235	KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - analogia	2,00 kpl
236	1. 2,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) do malowania farbami emulsyjnymi- - ścian i sufitów	2,00 10,30 m2
237	1. (6,95*2,41)+2,59-9,04 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	10,30 2,59 m2
238	1. 2,59 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	2,59 16,75 m2
239	1. (6,95*2,41) KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	16,75 2,59 m2
240	1. 2,59 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	2,59 2,85 m2
241	1. (6,95*2,41)-(6,95*2,00) KNR 00-12 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm - na klej metodą zwykłą do wysokości 2,00 m	2,85 13,90 m2
242	1. (6,95*2,00) KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	13,90 2,59 m2
243	1. (1,85*1,40) KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	2,59 1,00 m3
244	1. 1,00 KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - następne 14 km	1,00 14,00 m3
	1. 1,00	1,00

20. PARTER - ARCHIWUM

245	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie podłóg folią	44,27 m2
246	1. (7,70*5,75) KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	44,27 2,00 kpl
247	1. 2,0 KNNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych - analogia	2,00 1,00 kpl
248	1. 1,00 KNR 4-01 0349-02-060 Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - narożnik	1,00 0,54 m3
	1. (0,65*0,30*2,75)	0,54

249	KNR 4-01 0303-02-050	1,80 m2
	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogasz/na ścianki grubości 1/2 cegły - zamurowanie przejścia	
250	1. (0,90*2,00) KNR 4-01 0711-0201-050 Uzupeł. tynków wewn.kat.III, zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustak.ceram.gazo-I pianobet,jedno miejsce-2m2	1,80 5,39 m2
251	1. (0,90*2,00)*2+(0,65*2,75) KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	5,39 118,25 m2
252	1. (7,70+5,75)*2*2,75+44,27 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	118,25 44,27 m2
253	1. 44,27 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	44,27 73,97 m2
254	1. 73,97 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	73,97 44,27 m2
255	1. 44,27 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	44,27 73,97 m2
256	1. 73,97 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	73,97 44,27 m2
257	1. 44,27 KNR 3 0807-020-050 Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek,ocyklinowanie ręczne starych lub lakierowanych posadzek	44,27 44,27 m2
258	1. 44,27 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich okien - aqnalogia	44,27 1,00 kpl
259	1. 1,00 KNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	1,00 1,96 m2
260	1. (4,90*0,40) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	1,96 1,96 m2
261	1. 1,96 KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie posadzek lakierem chemoutwardzalnym na drewno (Orgbud W-wa)	1,96 44,27 m2
	1. 44,27	44,27

21. PARTER WC ARCHIWUM

262	KNR 4-01 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	9,04 m2
263	1. (0,65+0,85+0,65+0,65+0,90+1,40+1,85)*1,30 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	9,04 2,59 m2
264	1. (1,85*1,40) KNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - analogia	2,59 2,00 kpl
265	1. 2,00 KNR 4-01 0716-0101-050 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III/wap.suchogasz/wykonane ręcznie,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi pomieszczeń do 5m2	2,00 9,04 m2
266	1. 9,04 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi- - ścian i sufitów	9,04 10,30 m2
267	1. (6,95*2,41)+2,59-9,04 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	10,30 2,59 m2
268	1. 2,59 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	2,59 16,75 m2
269	1. (6,95*2,41) KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	16,75 2,59 m2
270	1. 2,59 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	2,59 2,85 m2
271	1. (6,95*2,41)-(6,95*2,00) KNR 00-12 0829-06-050 Licowanie ścian płytkami - na klej metodą zwykłą do wysokości 2,00 m	2,85 13,90 m2
272	1. (6,95*2,00) KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	13,90 2,59 m2
273	1. (1,85*1,40) KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	2,59 1,00 m3
274	1. 1,00 KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - następne 14 km	1,00 14,00 m3
	1. 1,00	1,00

22. PARTER - POM. GOSPODARCZE

275	KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	26,68 m2
-----	---	----------

276	1. (2,60+1,20)*2*3,10+(2,60*1,20) KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	26,68 3,12 m2
277	1. (2,60*1,20) KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	3,12 23,56 m2
278	1. (2,60+1,20)*2*3,10 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	23,56 3,12 m2
279	1. 3,12 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	3,12 23,56 m2
280	1. 23,56 KNR 00-12 1118-09-050 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - na na istniejących płytkach lastrykowych	23,56 3,12 m2
	1. 3,12	3,12
23. PARTER - KORYTARZ		
281	KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien i drzwi folią - analogia	3,00 kpl
282	1. 3,0 KNR 3 0702-050-090 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi nietypowych pom. gosp. - analogia	3,00 1,00 kpl
283	1. 1,00 KNR 3 0702-050-090 Renowacja drzwi wejściowych od frontu oraz od podwórza - analogia	1,00 2,00 kpl
284	1. 2,00 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ścian i sufitów	2,00 218,23 m2
285	1. (10,00+3,10)*2*3,10+(4,50+1,30)*2*3,10+(2,35+3,40)* 2*3,69+(1,80+1,30)*3,69+(10,00*3,10)+(4,50*1,30)+(2 ,35*3,40)+(1,80*1,30) KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	218,23 47,18 m2
286	1. (10,00*3,10)+(4,50*1,30)+(2,35*3,40)+(1,80*1,30) KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	47,18 171,05 m2
287	1. 171,05 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	171,05 47,18 m2
288	1. 47,18 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	47,18 171,05 m2
289	1. 171,05 KNR 4-01W 1215-05-090 Mycie po robotach malarskich drzwi - aqnalogia	171,05 3,00 kpl

290	1. 3,00 KNNR 3 0807-020-050 Renowacja parapetów - analogia	3,00 0,35 m2
291	1. (0,70*0,50) KNR 2-02U 1135-04-050 Lakierowanie parapetów (Orgbud W-wa)	0,35 0,35 m2
292	1. 0,35 KNR 4-01 0802-05-050 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych	0,35 43,90 m2
293	1. (10,00*3,10)+(4,50*1,30)+(2,35*2,50)+(0,90*1,30) KNR 2-02 1103-05-050 Posadzki z płytek klasztornych 20x20x4 cm	43,90 43,90 m2
294	1. 43,90 KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	43,90 3,00 m3
295	1. 3,00 KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - następne 14 km	3,00 42,00 m3
	1. 3,00	3,00

24. KLATKA SCHODOWA

296	KNR 4-01W 1216-01-050 Zabezpieczenie schodów i barierok folią	41,76 m2
297	1. 41,76 KNR 4-01W 1216-01-090 Zabezpieczenie okien folią - analogia	41,76 3,00 kpl
298	1. 3,0 KNR 4-01W 1204-08-050 Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - scian i sufitów	3,00 89,92 m2
299	1. (3,30+2,80+3,30)*7,60+(3,30*2,80)*2 KNR 2-02U 1134-01-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi - sufit (Orgbud W-wa)	89,92 44,27 m2
300	1. 44,27 KNR 2-02U 1134-02-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi - ściany (Orgbud W-wa)	44,27 71,44 m2
301	1. 71,44 KNR 4-01W 1204-01-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	71,44 18,48 m2
302	1. (3,30*2,80)*2 KNR 4-01W 1204-02-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	18,48 71,44 m2
303	1. 71,44 KNR 4-01W 1215-07-050 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	71,44 41,76 m2
	1. 41,76	41,76

304	KNNR 3 0807-020-050 <i>Renowacja schodów drewnianych oraz barierki - analogia</i>	41,76 m2
	1. $(3,60*1,30)+(1,30*1,45)+(2,50*1,30)+(2,54*1,30)+(0,67*1,30)+(1,28*1,10)+(2,45*1,30)+(3,70*1,35)+(2,70*1,35)+(0,30*1,35)+(0,62*1,35)+(2,70*1,35)+(1,00*1,35)+(2,45*1,35)+(1,42*1,35)+(2,80*1,10)$	41,76
305	KNR 4-01W 1215-05-090 <i>Mycie po robotach malarskich okien - analogia</i>	3,00 kpl
	1. 3,00	3,00
306	KNR 2-02U 1135-04-050 <i>Lakierowanie schodów drewnianych (Orgbud W-wa)</i>	41,76 m2

28. PIWNICA - POM. TECHNICZNE

	1. 53,58	53,58
347	KNR 00-19 1023-01-050 <i>Okna z PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2 osadzone na kotwach stalowych, z obróbką osadzenia</i>	0,33 m2